Nummer: 018

Stand:

Verantwortlich:

# Betriebsanweisung Lackabsauganlage

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

# 1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten und die Wartung an der Lackabsauganlage.

#### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Beim Öffnen der Anlagenteile, kann der abgesaugte Gefahrstoff die Atemluft verunreinigen.
- Brand- und Explosionsgefahr.



#### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Den Staubsammeltopf öffnen, den Staubbeutel mittels Fixbinder verschließen.
- Beim Reinigen von Erfassungselementen und Rohrleitungen Atemschutz P 3 Maske benut-



- Anlagenteile mit Waschflüssigkeit nicht Druckluft reinigen.
- Beim Filterwechsel Druckluftnetz absperren und entlüften.
- Beim Ausbau der Filter ist eine P 3 Maske zu benutzen.
- Körperschutz nutzen (ggf. Ganzkörperschutz).





## 4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Anlage vom elektrischen Netz trennen.
- Verantwortlichen Lehrer informieren.



### 5. Erste Hilfe



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 112
- Unfall melden und Unfallanzeige oder Eintrag in das Verbandbuch.

Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
- Den verschlossenen Staubbeutel als Sondermüll über Abfallbeauftragten entsorgen.

Datum:

Unterschrift Schulleitung: