

## B 3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen

Beurteiler/in:	
Beurteilungsdatum:	Unterschrift:

Risiko	Mögliche Gefährdungen/ Belastungen/ organisatorische Voraussetzungen	Infos	Fundstelle	Mängel / Maßnahmen			Beratungsbedarf?	Realisierung		Wirksamkeit		
				ja	nein	entfällt		ja	nein	ja	nein	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>R 2</b>	3.4.1 Liegt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten für dieses schulische Projekt vor? Wurden den Eltern Hinweise über angemessene Kleidung beim Radfahren, sicheres Schuhwerk sowie zum Fahrradhelm gegeben?	i	DGUV I 202-025 DGUV I 202-026 DIN EN 1078 Abl. 02/2010									
<b>R 3</b>	3.4.2 Befinden sich die Fahrräder in betriebs- und verkehrssicherem Zustand? Werden sie vor Fahrtantritt von den Eltern auf erkennbare Mängel geprüft?	i	DGUV I 202-025 StVZO									
<b>R 2</b>	3.4.3 Wird die Größe des Fahrrades und Höhe des Sattels/ Lenkers der Körpergröße des Schülers angepasst?	i										
<b>R 2</b>	3.4.4 Befindet sich das Übungsgelände getrennt vom Spiel-, Freizeit-, Verkehrs- und Parkplatzbereich?	i	DGUV V81									
<b>R 3</b>	3.4.5 Sind Bodenbeläge eben und die Wege so gestaltet, dass Stürze an Gebäude und Einrichtungen, in die Tiefe und gegen Glasflächen verhindert werden?	i	DGUV V81									
<b>R 3</b>	3.4.6 Sind Wegemarkierungen deutlich erkennbar und die Verkehrsfläche soweit erforderlich beleuchtet?	i	DGUV V81									
<b>R 3</b>	3.4.7 Sind die Schüler über das Verhalten im freigegebenen Übungs-/Verkehrsbereich gegenüber Fußgängern, anderen Radfahrern sowie Fahrzeugen unterwiesen?	i	DGUV V1 DGUV V81									
<b>R 3</b>	3.4.8 Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar, ein Ersthelfer vorhanden und ein Notruf absetzbar?  Liegen die aktuellen Notrufnummern am Telefon bereit?	i	DGUV V81 DGUV I 202-059 DIN 13157									
<b>R 2</b>	3.4.9 Gibt es für Fahrräder einfach zu bedienende und sichere Abstell- bzw. Unterstellmöglichkeiten?  Sind diese ausreichend groß und bei Erfordernis beleuchtet?	i	DGUV V81 Techn. Richtlinie TR 6102									

Zurück zur Checkliste